

**Uwaga!** ☐ - zakreślić właściwe.

| Zlecenie na wykonanie badań okien i/lub drzwi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę<br><input type="checkbox"/> w laboratorium MLTB, ul. Wrocławska 142B, 58-306 Wałbrzych<br><b>*waga jednego stojaka z oknami nie może przekraczać 1500 kg</b> |                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Uwaga!</b> Warunkiem uruchomienia zlecenia jest wpłata zadatku na konto bankowe laboratorium w wysokości <u>minimum</u> 50% wartości brutto zlecenia.<br>Konto bankowe: BRE BANK SA <b>86 1140 2017 0000 4802 0684 6523</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |
| <b>Rodzaj badań zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A2:2016 Tablica ZA.3b według systemu 3AoC</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |
| <input type="checkbox"/> badania wstępne typu (ITT)/ocena właściwości użytkowych - zadanie do wykonania przez jednostkę notyfikowaną,<br><input type="checkbox"/> badania kontrolne (FPC) - zadanie do wykonania przez producenta w ramach prowadzonej Zakładowej Kontroli Produkcji                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                       |                          |
| Właściwość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norma badawcza / klasyfikacyjna                                                                                                                                                                                               | Metoda                | Wybór                    |
| 1. Przepuszczalność powietrza                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PN-EN 1026:2016 /<br>PN-EN 12207:2017                                                                                                                                                                                         | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 2. Wodoszczelność<br><i>metoda A, nieosłonięte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN-EN 1027:2016 /<br>PN-EN 12208:2001                                                                                                                                                                                         | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 3. Wodoszczelność<br><i>metoda B, osłonięte</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PN-EN 1027:2016 /<br>PN-EN 12208:2001                                                                                                                                                                                         | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 4. Odporność na obciążenie wiatrem                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN-EN 12211:2016 /<br>PN-EN 12210:2016                                                                                                                                                                                        | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 5. Nośność urządzeń zabezpieczających (okna)<br><i>okna wyposażone w urządzenie zabezpieczające skrzydło przed dalszym otwarciem</i>                                                                                                                                                                                              | PN-EN 14609:2006 /<br>PN-EN 14351-1+A2:2016                                                                                                                                                                                   | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 6. Nośność urządzeń zabezpieczających (drzwi)<br><i>drzwi wyposażone w urządzenie zabezpieczające skrzydło przed dalszym otwarciem</i>                                                                                                                                                                                            | PN-EN 948:2000 /<br>PN-EN 14351-1+A2:2016                                                                                                                                                                                     | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 7. Wytrzymałość mechaniczna (okna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PN-EN 14608:2006, PN-EN 14609:2006 /<br>PN-EN 13115:2002                                                                                                                                                                      | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 8. Siły operacyjne okien                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN-EN 12046-1:2005 /<br>PN-EN 13115:2002                                                                                                                                                                                      | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 9. Siły operacyjne drzwi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PN-EN 12046-2:2001 /<br>PN-EN 12217:2015                                                                                                                                                                                      | Badania               | <input type="checkbox"/> |
| 10. Właściwości akustyczne (okna)<br><i>obliczenia dla wymiaru referencyjnego 1,48 x 1,23m na podstawie dostarczonych zmierzonych lub obliczonych w jednostce notyfikowanej współczynników izolacyjności akustycznej szyby zespolonej</i>                                                                                         | PN-EN 14351-1+A2:2016,<br>załącznik B                                                                                                                                                                                         | Wartości tabelaryczne | <input type="checkbox"/> |
| 11. Właściwości akustyczne*                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PN-EN 10140-2:2011                                                                                                                                                                                                            | Badania*              | <input type="checkbox"/> |
| 12. Współczynnik przenikania ciepła (okna, drzwi)<br><i>obliczenia dla wymiaru referencyjnego (okna 1,48 x 1,23m, drzwi 2,18 x 1,23m) na podstawie dostarczonych zmierzonych lub obliczonych w jednostce notyfikowanej współczynników przenikalności cieplnej ramy oraz szyby zespolonej lub wypełnienia</i>                      | PN-EN ISO 10077-1:2017-10                                                                                                                                                                                                     | Obliczenia            | <input type="checkbox"/> |
| 13. Współczynnik przenikania ciepła<br><i>obliczenia dla wymiaru referencyjnego (okna 1,48 x 1,23m, drzwi 2,18 x 1,23m) na podstawie dostarczonych zmierzonych lub obliczonych w jednostce notyfikowanej współczynników przenikalności cieplnej szyby zespolonej lub wypełnienia, przekroji pionowych i poziomych w skali 1:1</i> | PN-EN ISO 10077-1:2017-10<br>PN-EN ISO 10077-2:2017-10                                                                                                                                                                        | Obliczenia            | <input type="checkbox"/> |

**14. Substancje niebezpieczne**

*ustalenie na podstawie dostarczonych kart charakterystyk komponentów / materiałów z identyfikacją emisji substancji niebezpiecznych*

Deklaracja producenta



\*w zakresie ustalenia właściwości akustycznych metodą badawczą MLTB korzysta z podwykonawstwa. Badanie wyceniane oddzielnie. Zleceniodawca dostarcza próbkę do badań do laboratorium podwykonawcy.

Wyroby wyprodukowane z kształtowników systemu:  
*podać dokładną nazwę systemu*

Nazwa własna handlowa:  
*podać dokładną nazwę jeśli występuje*

Ilość reprezentatywnych próbek (obiektów) do badań:  
*dokładny typ i opis szczegółowy opisać w załączniku: „specyfikacja badanego wyrobu”*

Data zlecenia badań:

\*Data wykonania badań:

\*MLTB zastrzega sobie prawo do zmiany terminu badania i poinformowaniu o tym (wraz z podaniem przyczyny) Zleceniodawcy.

**Dane Zlecającego**

Nazwa firmy  
Adres  
NIP

Dane wykonawcy próbek (obiektów) do badań  
*jeśli inne od Zleceniodawcy  
Nazwa firmy, adres*

Adres miejsca badania  
*jeśli inny niż adres głównej siedziby*

Osoba do kontaktu  
*Imię nazwisko, telefon, e-mail*

**Pozostałe informacje**

Powierzchnia hali produkcyjnej

Ilość zatrudnionych osób na produkcji

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu otrzymywania ofert marketingowych oraz informacji handlowych.

- ☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ofert marketingowych oraz informacji handlowych na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej: .....
- ☐ Wyrażam zgodę na przysyłanie za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ofert marketingowych oraz informacji handlowych na podany przeze mnie numer telefonu: .....

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu**, ul. J. Kasprówicza 21/2, 58-300 Wałbrzych, biuro: ul. Wrocławska 142b, 58-306 Wałbrzych, KRS: 0000461727, NIP: 8862868350, REGON: 020573602, dane do kontaktu:

a) telefon: 74 840 14 63, 696 050 073

b) e-mail: [sekretariat@badaniaokien.pl](mailto:sekretariat@badaniaokien.pl), [biuro@badaniaokien.pl](mailto:biuro@badaniaokien.pl)

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W pozostałym zakresie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w celach związanych z realizacją obowiązków ustawowych (podatkowe, rachunkowe), a także w celach związanych z prawnie usprawiedliwionych interesów, jakimi mogą być wewnętrzne cele ewidencyjno-statystyczne, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, audyty wewnętrzne.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub

- podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,
- zewnętrzna firma IT, firmy świadczące usługi kadrowe, inne będące zewnętrznym dostawcą usług dla Administratora.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres przez który administrator zobowiązany jest przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.

Laboratorium dokonuje stwierdzenia zgodności z wymaganiami, tj. ocenia właściwości użytkowe na podstawie wykonanych badań, obliczeń i wartości tabelarycznych (klasyfikuje wyniki z badań zgodnie z wymaganiami norm klasyfikacyjnych). W związku z tym, określono zasadę podejmowania decyzji, odnoszącą się do uwzględniania niepewności pomiaru przy klasyfikowaniu wyników z badań. W sytuacji, kiedy wynik z badania wraz z określoną niepewnością pomiaru, będzie wskazywał, że może on być zaklasyfikowany do klasy niższej, niż uzyskana, mając na uwadze poziom ryzyka związanego z przyjętą zasadą, Mobilne Laboratorium przyporządkuje go do klasy niższej.

Laboratorium deklaruje odpowiedzialność za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub wytworzonymi podczas prowadzenia działalności laboratoryjnej. Poufnością wszystkich informacji wynikających z działalności laboratoryjnej objęty jest cały personel wewnętrzny Laboratorium oraz zewnętrzny, w tym: członkowie komitetów, kontrahenci lub osoby działające w imieniu MLTB. Każda informacja, która nie jest udostępniona publicznie przez klienta, lub uzgodniona z nim, jako możliwa do udostępnienia, traktowana jest jako poufna.

Raporty z badań zostaną wysłane przez Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o. po odnotowaniu na swoim koncie bankowym 100% kwoty wartości zlecenia.

Obiekty po badaniach należy odebrać w ciągu 60 dni od momentu otrzymania raportu z badania. Po upływie tego czasu, obiekty przejdą na własność Laboratorium lub zostaną zezłomowane.

### Podpis Zleceniodawcy lub osobowy upoważnionej przez Zleceniodawcę

nazwisko i stanowisko

miejsowość data

podpis i pieczęć firmowa

.....

.....

.....